

ENTLA Alu-Therma 62 mm mit Doppel vorgehängt

Anwendung: **Aussentüre im Wohnungs- und Objektbau
Blendrahmen stumpf**

Türblatt

Türdicke:	62 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Spezial Mittellage 47 mm
Deckplatten:	beidseitig MDF-Exterior-Deck mit 0.4 mm Aluminium-Einlage auf Okumé-Absperr
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS
Kante:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

Doppel vorgehängt

Material:	MDF-Exterior 18 mm / MDF Medite Tricoya 18 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS

Rahmen


Holzart:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 80 mm (Standard)
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS

Standard - Beschläge



Schloss:	Mehrpunktverschluss z.B. Glutz Mint / MSL Tribloc
Band:	z.B. VX 7939/160 FD / Sassba 11R 3-D 20/112
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Schwellenprofil:	z.B. Hebgo 173
Absenkdichtung:	Planet HS



Ansicht



B-B



ENTLA Alu-Therma 62 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
 ENTLA Alu-Therma 62 mm
 mit Doppel vorgehängt 18 mm
 Blendrahmen 90/80 mm

Mst. 1:2

Erstellt: 24.02.2022

Überarb:

Sachbearbeiter


Marco Müller

Plan Nr.: A15562-210548

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Detail A-A



VX 7659/160 FD

ENTLA Alu-Therma 62 mm	
Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHREIB: ENTLA Alu-Therma 62 mm mit Doppel vorgehängt 18 mm Blendrahmen 90/80 mm	
Erstellt: 24.02.2022 Überarb: Sachbearbeiter Marco Müller Plan Nr.: A15562-210548 © by ENTLA AG	

Detail B-B



<p>ENTLA Alu-Therma 62 mm</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: ENTLA Alu-Therma 62 mm mit Doppel vorgehängt 18 mm Blendrahmen 90/80 mm</p>	<p>Erstellt: 24.02.2022 Überarb: Sachbearbeiter Marco Müller</p>	<p>© by ENTLA AG</p>
	<p>Plan Nr.: A15562-210548</p>	