

# ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Aluminiumvorsatzschale

**Anwendung:** **Aussentüre im Wohnungs- und Objektbau  
Blockrahmen stumpf**

---

## Türblatt

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Türdicke:                | 68 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)   |
| Mittellage:              | Spezial Mittellage 53 mm   |
| Deckplatten:             | beidseitig MDF-Exterior-Deck mit 0.4 mm Aluminium-Einlage<br>auf Okumé-Absperr                         |
| dekorative Beschichtung: | Furnier, Schichtstoffplatten   |
| Oberfläche:              | roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst,<br>deckend lackiert nach RAL / NCS |
| Kante:                   | Sipo (Standard)<br>oder freie Holzwahl   |
| technische Daten:        | siehe Datenblatt   |

## Aluminiumvorsatzschale

|             |  |
|-------------|--|
| Oberfläche: | einbrennlackiert nach RAL Seidenglanz (Standard)<br>weitere Farb- und Glanzgradvarianten auf Anfrage |
|-------------|--|


## Rahmen

|              |  |
|--------------|--|
| Holzart:     | Sipo (Standard)<br>oder freie Holzwahl   |
| Querschnitt: | 95 x 71 mm (Standard)<br>min. 60 x 71 mm   |
| Oberfläche:  | roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst,<br>deckend lackiert nach RAL / NCS |

## Standard - Beschläge

|                  |   |
|------------------|---|
| Schloss:         | Mehrpunktverschluss z.B. Glutz Mint / MSL Tribloc |
| Band:            | Objektband Simonswerk VX 7859/160 FD              |
| Schliessblech:   | z.B. Glutz B-1151 / 1153                          |
| Schwellenprofil: | z.B. Hebgo 173                                    |
| Absenkdichtung:  | Planet X3   |





### ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Aluminiumvorsatzschale

**AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:**  
 Türe Alu-Therma 68 mm  
 Aluminiumvorsatzschale  
 Blockrahmen 95/71 mm

Mst. 1:15

Erstellt: 19.06.2017

Überarb: 22.02.2022

Sachbearbeiter  
 Marco Müller


Plan Nr.: A15568-310755

ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG



Detail B-B



|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Aluminiumvorsatzschale</b></p>   | <p>Mst. 1:2</p>   | <p>ENTLA AG<br/>Holzindustrie<br/>CH-6162 Entlebuch<br/>Telefon 041 480 14 62<br/>Telefax 041 480 33 62<br/>avor@entla.ch</p> |
| <p><b>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:</b><br/>Türe Alu-Therma 68 mm<br/>Aluminiumvorsatzschale<br/>Blockrahmen 95/71 mm</p> | <p>Erstellt: 19.06.2017<br/>Überarb: 22.02.2022<br/>Sachbearbeiter<br/>Marco Müller</p> | <p>© by ENTLA AG</p>  |
| <p>Plan Nr.: A15568-310755</p>  |   |   |