ENTLA Brandex Alu 59 mm mit Glasausschnitt

Zulassungsnummer: **26568 auf UDS Stahlzarge**

Erfüllte Prüfnorm: **B/EI30**

Grössen	
geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge **und** Breite, **jedoch** max. 20% in der Fläche
Türdicke:	59 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %
Türblatt	
Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato), 30-18 (Isolierglas)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
technische Daten:	siehe Datenblatt
Zarge	
Zargentypen:	UDS 59-EI30 auf MBW + LBW
Varianten:	Stahlzarge in Ausführung O, N, W, R, BSF, ST, ST6, ST7, SP, SI, T4 und L5
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig in Stahlzarge geklebt
Beschläge	
Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplan1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. 18-4V

Ansicht



B-B

A-A



ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 59mm mit Glasausschnitt
Stahlzarge UDS 59-EI30

Mst. 1:15

Erstellt: 16.11.2017
Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35059-110110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

B-B Detail oben



B-B Detail unten



A-A Detail Schloss



A-A Detail Band



ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 59mm mit Glasausschnitt
Stahlzarge UDS 59-EI30

Mst. 1:2

Erstellt: 16.11.2017
Überarb: 08.01.2020 cw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35059-110110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Zargenausführungen



UDS



Umfassungszarge UDS



Zargendichtung mit Aufschäumstreifen

Wandaufbau



MBW



LBW



LBW

Zargenausführungen aus Eisenringkompendium 01.02.13	Mst. 1:20 / 1:3 / 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex Alu 59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-110110	© by ENTLA AG



Schattennut N



Design-Zarge O



Spiegel abgerundet R



beidseitig Falz BSF

Zargenausführungen aus Eisenringkompendium 01.02.13	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex Alu 59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-110110	© by ENTLA AG



Spiegelverbreiterung W



2-teilig ST



2-teilig ST6



2-teilig ST7

Zargenausführungen aus Eisenringkompendium 01.02.13	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex Alu 59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-110110	© by ENTLA AG



Sanierungsrahmen L5



Sicherheitsfalz SI (schlossseitig)



Turnhallen T4



Spitalfalz SP (bandseitig)

Zargenausführungen aus Eisenringkompendium 01.02.13	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex Alu 59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-110110	© by ENTLA AG

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf



Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf



Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf



Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf



ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Brandex Alu 59 mm
Verglasungsvarianten EI30
Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst. 1:2

Erstellt: 16.11.2017
Überarb: 11.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35059-110110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt



Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf



Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf



Isolierglas Pyrostop EI 30-18 ist nur beidseitig mit verschraubten Glasstäben ausführbar



ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Brandex Alu 59 mm
Verglasungsvarianten EI30
Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst. 1:2

Erstellt: 16.11.2017
Überarb: 11.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35059-110110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG